

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa richiesta di preventivi, alla ditta Perhospital srl, della fornitura di "Sistemi a circuito chiuso", occorrente all'U.O.S.D. U.Ma.CA. dell'ASL BR, per la durata presunta di un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica. CIG: BB6AB8B0BF.

Area Gestione del Patrimonio proponente:

sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, Dott.ssa Elisabetta Esposito, sulla base dell'istruttoria curata dall'assistente amministrativo Francesca Miccoli, e della relazione istruttoria del Collaboratore amministrativo Dr.ssa Concita Leozappa che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, propone quanto appresso.

### PREMESSO che:

- con nota email del 02/04/2026, acquisita al prot. n. 40356 del 03/04/2026, la Dirigente Farmacista U.O.S.D. Pianificazione acquisti farmaci e beni sanitari ha trasmesso il fabbisogno per l'approvvigionamento di "Sistemi a circuito chiuso", occorrente all'U.O.S.D. U.Ma.Ca., per un periodo presunto di un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica;

### ATTESO che:

- è risultato, pertanto, necessario avviare un'apposita procedura per l'approvvigionamento di "Sistemi a circuito chiuso", al fine di garantire la fornitura in parola, per la durata presunta di un mese;

### DATO ATTO che:

- con nota PE094733-26 del 07/04/2026, pubblicata sul portale EmPulia, tutte le Ditte risultanti iscritte alla categoria merceologica "112900000 – Dispositivi vari" sono state invitate a presentare offerta finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di "Sistemi a circuito chiuso", per la durata presunta di un mese, per un importo complessivo di € 59.987,50, oltre IVA come per legge, come in tabella specificato:

VOCI	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE	UM	FABBISOGNO 1 MESE	prezzo unitario a base d'asta €	Base d'asta €
1	<b>PERFORATORE A CIRCUITO CHIUSO PER LA RICOSTITUZIONE E IL PRELIEVO DEI FARMACI ANTIBLASTICI PER FLACONI DA 13 MM</b>	PZ	2.000	4,25	8.500,00
	• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice				
	• Dotato di perforatore tale da non trattenere frustoli di elastomero e di prelevare tutto il farmaco contenuto nel flacone				
	• Dotato di aletta/ghiera antidisconnessione per adattarsi a flaconi da 13 mm				
	• Dotato di filtro di equalizzazione della pressione da 0,2 micron o sistema equivalente				
	• Dotato di chiusura ermetica per l'aggancio all'adattatore per siringa con connessione di tipo click-on				
	• Dotato di cappuccio di protezione				
• Deve, per almeno 7 giorni, evitare l'accesso di contaminanti microbici e trasportati dall'aria nel percorso del farmaco o del fluido					
2	<b>PERFORATORE A CIRCUITO CHIUSO PER LA RICOSTITUZIONE E IL PRELIEVO DEI FARMACI ANTIBLASTICI PER FLACONI DA 20/28 MM•</b>	PZ	3.500	4,25	14.875,00
	• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice				
	• Dotato di perforatore tale da non trattenere frustoli di elastomero e di prelevare tutto il farmaco contenuto nel flacone				
	• Dotato di aletta/ghiera antidisconnessione per adattarsi a flaconi da 20 e 28mm				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotato di filtro di equalizzazione della pressione da 0,2 micron o sistema equivalente</li> <li>• Dotato di chiusura ermetica per l'aggancio all'adattatore per siringa con connessione di tipo click-on</li> <li>• Dotato di cappuccio di protezione</li> <li>• Deve, per almeno 7 giorni, evitare l'accesso di contaminanti microbici e trasportati dall'aria nel percorso del farmaco o del fluido</li> </ul>				
3	<p><b>PERFORATORE A CIRCUITO CHIUSO PER IL PRELIEVO DEI DILUENTI DA SACCA, BOCCIA E/O FLACONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice</li> <li>• Dotato di perforatore tale da non trattenere frustoli di elastomero e di prelevare tutto il farmaco contenuto nella sacca/flacone rigido o semirigido</li> <li>• Perforatore dotato di cappuccio di protezione</li> <li>• Dotato di chiusura ermetica per l'aggancio all'adattatore per siringa con connessione di tipo click-on</li> <li>• Deve, per almeno 7 giorni, evitare l'accesso di contaminanti microbici e trasportati dall'aria nel percorso del farmaco o del fluido</li> </ul>	PZ	250	4,35	1.087,50
4	<p><b>CONNETTORE A CIRCUITO CHIUSO PER SIRINGA CON SISTEMA ANTI DISCONNESSIONE TRAMITE UN ATTACCO LUER LOCK FEMMINA E CONNESSIONE DEDICATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice</li> <li>• Dotato di connessione distale ermetica di tipo click-on con un sistema ad alette che ne permetta la disconnessione senza causare la fuoriuscita di farmaco.</li> <li>• Deve essere compatibile con i farmaci antineoplastici, deve trovare utilizzo per la somministrazione di boli, per il prelievo e la somministrazione di farmaci e per la connessione con le linee di somministrazione attraverso connessioni compatibili</li> <li>• Dotato di attacco luer lock per la connessione alla siringa con fissaggio irreversibile</li> <li>• Deve essere dotato di cappuccio protettivo</li> </ul>	PZ	6.000	2,5	15.000,00
5	<p><b>CONNETTORE A CIRCUITO CHIUSO MICROBIOLOGICAMENTE CHIUSO E MECCANICAMENTE SIGILLATO PER CONNESSIONI LUER LOCK FEMMINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice</li> <li>• Dotato di connessione luer lock maschio per adattarsi a tutte le connessioni luer lock femmina standard</li> <li>• Dotato di connessione distale ermetica per l'aggancio a sistema di tipo click on</li> </ul>	PZ	5.000	1,45	7.250,00
6	<p><b>DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E CONNESSIONE DI SACCA PAZIENTE COL DEFLUSSORE DI SOMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il set prolunga deve garantire la sicurezza del personale addetto alla somministrazione attraverso l'utilizzo di un circuito chiuso che ne impedisca la contaminazione, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice</li> <li>• Dotato di perforatore tale da non trattenere frustoli e completo di cappuccio di protezione</li> <li>• Dotato di tubo realizzato con materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici, completo di clamp scorrevole, raccordo luer lock dotato con di tappo di protezione</li> <li>• Dotato preferibilmente di chiusura ermetica per l'aggancio all'adattatore per siringa con connessione di tipo click-on</li> </ul>	PZ	2.500	2,95	7.375,00
7	<p><b>DISPOSITIVO AMBRATO DI MISCELAZIONE E CONNESSIONE DI SACCA PAZIENTE COL DEFLUSSORE DI SOMMINISTRAZIONE DOTATO DI FILTRO IN LINEA PER TAXOLO</b></p> <p>Il set prolunga deve garantire la sicurezza del personale addetto alla somministrazione attraverso l'utilizzo di un circuito chiuso che ne impedisca la contaminazione, deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo sterile, privo di ftalati e di lattice</li> <li>• Dotato di perforatore tale da non trattenere frustoli e completo di cappuccio di protezione</li> <li>• Dotato di tubo oscurato realizzato con materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici, completo di clamp scorrevole, raccordo luer lock dotato con di tappo di protezione</li> <li>• Dotato di filtro in linea da 0,22 micron per la somministrazione di taxolo</li> <li>• Dotato preferibilmente di chiusura ermetica per l'aggancio all'adattatore per siringa con connessione di tipo click-on</li> </ul>	PZ	2.000	2,95	5.900,00

- con comunicazione PE100795-26 del 14/04/2026, tramite Portale Empulia, è stata richiesta, altresì, la campionatura dei prodotti offerti, al fine di valutarne la funzionalità tecnica a quanto richiesto;

**PRESO ATTO** che:

- entro la scadenza dei termini, tramite Piattaforma EmPulia, hanno riscontrato n. 5 operatori economici, come di seguito riportato:
  - Laws Medical Equipment srl con PE103510-26 del 14/04/2026: offerta complessiva pari ad € 59.370,00;
  - Endless Medical Supply srl con PE103534-26 del 14/04/2026: offerta complessiva pari ad € 59.810,00;
  - Betafin con PE103669-26 del 15/04/2026: offerta complessiva pari ad € 58.907,50;
  - Perhospital con PE103796-26 del 15/04/2026: offerta complessiva pari ad € 53.387,50;
  - Annese srl con PE103920-26 del 15/04/2026: offerta complessiva pari ad € 47.212,50;

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- in data 16/04/2026 alle ore 11.00 è pervenuta la campionatura della ditta A. Annese srl;
- in data 17/04/2026 alle ore 09.30 è pervenuta la campionatura della ditta Laws medical Equipment srl e della ditta Endless Medical Supply srl;
- in data 17/04/2026 alle ore 10.30 è pervenuta la campionatura della ditta Perhospital srl;
- in data 17/04/2026 alle ore 10.40 è pervenuta la campionatura della ditta Betafin;

**DATO ATTO** che:

- con nota prot. n. 44526 del 15/04/2026 e con nota email del 20/04/2026 si è proceduto a trasmettere la documentazione tecnica delle sopraindicate ditte offerenti alla Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA, al fine di provvedere alla verifica della conformità dei prodotti offerti;
- si è proceduto, altresì, a consegnare, alla Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA, la campionatura dei prodotti offerti:
- in data 17/04/2026 dalla ditta A. Annese srl;
- in data 21/04/2026, dalle ditte Laws medical Equipment srl, Endless Medical Supply srl, Perhospital srl e Betafin;

**PRESO ATTO** che:

- con nota email del 22/04/2026, acquisita al prot. n. 47312 in pari data, la Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA ha riscontrato inviando una relazione tecnica, agli atti d'ufficio, contenente le risultanze della verifica di conformità dei prodotti a quanto richiesto, di seguito riportate:

<b>Ditta</b>	<b>Conformità</b>
A. Annese srl	no
Laws medical Equipment srl	no
Endless Medical Supply srl	no
Perhospital srl	sì
Betafin	sì

**DATO ATTO** che:

- con nota PE111516-26 del 22/04/2026, tramite Portale Empulia, si è proceduto a trasmettere la lettera di affidamento alla ditta Perhospital srl, risultata la migliore offerente, per l'importo di € 53.387,50;

**PRESO ATTO** che:

- entro la scadenza dei termini, con PE111940-26 del 22/04/2026, la ditta Perhospital Srl ha confermato, tramite portale Empulia, l'offerta per la fornitura di "Sistemi a circuito chiuso", di cui alla nota PE103796-26 del 15/04/2026;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla Ditta Perhospital srl, risultata la migliore offerente, della fornitura di "Sistemi a circuito chiuso",

per la durata presunta di un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, per un totale complessivo pari ad € 53.387,50, oltre IVA come per legge, come da Offerta inviata con PE103796-26 del 15/04/2026 e confermata con PE111940-26 del 22/04/2026, tramite Empulia dalla succitata Ditta, al fine di garantire il fabbisogno richiesto, con nota email del 02/04/2026, acquisita al prot. n. 40356 del 03/04/2026, dalla Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA.

**TANTO PREMESSO** si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Assistente amministrativo                      Francesca Miccoli

Collaboratore amministrativo                Dr.ssa Concita Leozappa

Direttore Area Gestione del                Dott.ssa Elisabetta Esposito  
Patrimonio

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

**ESAMINATA** e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, Dott.ssa Elisabetta Esposito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla Ditta Perhospital srl, risultata la migliore offerente, della fornitura di "Sistemi a circuito chiuso", per la durata presunta di un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, per un totale complessivo pari ad € 53.387,50, oltre IVA come per legge, come da Offerta inviata con PE103796-26 del 15/04/2026 e confermata con PE111940-26 del 22/04/2026, tramite Empulia dalla succitata Ditta, al fine di garantire il fabbisogno richiesto, con nota email del 02/04/2026, acquisita al prot. n. 40356 del 03/04/2026, dalla Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA.;

2. di ascrivere la spesa riveniente dal presente provvedimento pari a € 65.132,75, IVA al 22% inclusa sul Conto Economico 70010000090 "Dispositivi medici e materiali sanitari" del Bilancio 2026;
3. di autorizzare l'AGREF, ad incrementare, qualora necessario, il budget del conto economico innanzi indicato per la relativa spesa;
4. di riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti in parola per effetto ed in conseguenza di nuova aggiudicazione delle forniture in argomento da parte del Soggetto Aggregatore, come innanzi specificato;
5. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Perhospital srl;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Farmaceutico, alla Dirigente Farmacista Responsabile U.O.S.D. U.Ma.CA e alla Dirigente Farmacista UOSD Pianificazione acquisti farmaci e beni sanitari;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella apposita Sezione (Bandi di Gara e Contratti) della finestra Amministrazione Trasparente;
8. di trasmettere il presente atto alla segreteria Atti Deliberativi e all'Area Gestione Economico Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)  
*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

*Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*